

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil	N° d'article	Batteries et chargeurs NURON						
		B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Lampe de travail SL 2-22	2243000							
Lampe de zone SL 6-22	2242907							
Tour d'éclairage sans fil SL 10-22	2374181							
Visseuse-perceuse SF 4-22	2253847							
Visseuse-perceuse SF 4H-22	2253841							
Perceuse à percussion SF 6H-22	2254917							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti
 Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil	N° d'article	2251348 2251352 2251360 2345534 2253927 2254431 2260054						
		B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Visseuse à chocs compacte SID 4-22 	2324412	✓	✓			✓		
Visseuse à chocs SID 6-22 	2246798	✓	✓			✓		
Visseuse à chocs SID 4R-22 	2349980	✓	✓			✓		
Visseuse à chocs SID 8-22 	2351737		✓	✓		✓		
Boulonneuse à chocs SIW 4R-22 	2349981	✓	✓			✓		
Boulonneuse à chocs SIW 4AT-22 	2291232	✓	✓			✓		

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Boulonneuse à chocs SIW 6-22		2251622							
Boulonneuse à chocs SIW 8-22		2251631							
Sertisseuse NPR 24-22		2313476							
Sertisseuse NPR 32-22		2252526							
Sertisseuse NPR 32 P-22		2252526							
Sertisseuse NPR 32 XL-22		2320251							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Pince à sertir NCR 60 D-22		2252477	✓	✓			✓		
Pince à sertir NCR 120-22		2252473	✓	✓			✓		
Pince à sertir NUN 54-22		2252533	✓	✓			✓		
Coupe-câble NCT 85 C-22		2252513	✓	✓			✓		
Coupe-câble NCT 53 C-22		2252509	✓	✓			✓		
Coupe-câble NCT 45 S-22		2252506	✓	✓			✓		

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Coupe-câble NCT 25 S-22		2252501							
NPU 100-22 outil de poinçon		3801437							
Marteau perforateur rotatif TE 2-22 (G03)		2256700							
Marteau perforateur rotatif TE 4-22 (G03)		2253092							
Marteau perforateur rotatif TE 5-22		2327368							
Marteau perforateur rotatif TE 6-22 (G05)		2253085							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Perforateur-burineur TE 30-22		2253115							
Perforateur-burineur TE 60-22		2253099							
Burineur TE 500-22		2309293							
Brise-béton TE 2000-22		2313260							
Aiguille vibrante pour béton NCV 4-22		2352795							
Vibrateur en sac à dos pour béton NCV 10-22		2352089							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Mélangeur à palette NMX 6-22		2333178							
Souffleur NBL 4-22		2352719							
Scie circulaire SC 30WL-22		2243855							
Scie circulaire SC 30WR-22		2232913							
Scie circulaire SC 6WL-22		2326033							
SC 6ML-22 Scie circulaire pour le métal		2315450							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Scie circulaire SC 4MR-22		2351361							
Scie alternative SR 6-22		2240583							
Scie alternative SR 4-22		2240574							
Outil multifonction SMT 6-22		2366390							
Scie sauteuse orbitale SJD 6-22		2251188							
Scie sauteuse orbitale SJT 6-22		2251329							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti
 Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Scie à ruban SB 4-22		2251589	✓	✓			✓		
Scie à bande à ouverture large SB 6-22		2358827		✓	✓		✓		
Outil de découpe SCO 6-22		2252193	✓	✓			✓		
Meuleuse angulaire (5 po) AG 6D-22		2215472		✓	✓		✓		
Meuleuse angulaire (6 po) AG 6D-22		2215473		✓	✓		✓		
Meuleuse angulaire (4,5 po) AG 4S-22		2248340		✓	✓		✓		

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Meuleuse angulaire (5 po) AG 5D-22		2270844							
Fraise-lime GFB 6X-22		2252752							
Brunissoir GPB 6X-22		2252750							
Ponceuse de tubes à ruban GTB 6X-22		2252751							
Meuleuse à matrice GDG 6-22		2267005							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Scie à tronçonner manuelle à batterie DSH 600-22 		2251533							
Scie à tronçonner DSH 700-22 		3821501							
Cisaille SSH 6-22 		2252736							
Grignoteuse SPN 6-22 CN 		2252737							
Grignoteuse SPN 6-22 RN 		2316430							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Riveteuse RT 6-22		2248719							
Cloueuse à batterie BX 3-ME-22		2253766							
Cloueuse à batterie BX 3-22		2253761							
Distributeur HDE 500-22		3779078							
Pistolet à calfeutrage CD 4-22		2250119							

L'image montrée contient à la fois 20 oz et 10 oz qui sont des numéros d'articles différents.

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Visseuse à cloison sèche SD 5000-22		2248353							
Réservoir d'alimentation en eau DWP 15-22		2315588							
Aspirateur sans fil VC 75-1-22		2248004							
Aspirateur VC 140-2-22		2254438							
Radio R 6-22		2260689							