

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Lampe de travail SL 2-22		2243000	✓	✓			✓		
Lampe de zone SL 6-22		2242907	✓	✓	✓	✓	✓		
Visseuse-perceuse SF 4-22		2253847	✓	✓			✓		
Visseuse-perceuse SF 4H-22		2253841	✓	✓			✓		
Perceuse à percussion SF 6H-22		2254917		✓	✓		✓		
Visseuse à chocs compacte SID 4-22		2324412	✓	✓			✓		

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil	N° d'article	Batteries et chargeurs NURON						
		B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
<b>Visseuse à chocs SID 6-22</b> 	2246798							
<b>Visseuse à chocs SID 4R-22</b> 	2349980							
<b>Boulonneuse à chocs SIW 4R-22</b> 	2349981							
<b>Boulonneuse à chocs SIW 4AT-22</b> 	2291232							
<b>Boulonneuse à chocs SIW 6-22</b> 	2251622							
<b>Boulonneuse à chocs SIW 8-22</b> 	2251631							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Sertisseuse NPR 24-22		2313476	✓	✓			✓		
Sertisseuse NPR 32-22		2252526	✓	✓			✓		
Sertisseuse NPR 32 XL-22		2320251	✓	✓			✓		
Coupe-câble NCT 25 S-22		2252501	✓	✓			✓		
Coupe-câble NCT 45 S-22		2252506	✓	✓			✓		
Coupe-câble NCT 85 C-22		2252513	✓	✓			✓		

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti  
 Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
<b>Coupe-câble NCT 53 C-22</b>		2252509	✓	✓			✓		
<b>Pince à sertir NUN 54-22</b>		2252533	✓	✓			✓		
<b>Pince à sertir NCR 60 D-22</b>		2252477	✓	✓			✓		
<b>Pince à sertir NCR 120-22</b>		2252473	✓	✓			✓		
<b>NPU 100-22 outil de poinçon</b>		3801437	✓	✓			✓		
<b>Marteau perforateur rotatif TE 2-22 (G03)</b>		2256700	✓	✓			✓		

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Marteau perforateur rotatif TE 4-22 (G03)		2253092							
Marteau perforateur rotatif TE 5-22		2327368							
Marteau perforateur rotatif TE 6-22 (G05)		2253085							
Perforateur-burineur TE 30-22		2253115							
Perforateur-burineur TE 60-22		2253099							
Burineur TE 500-22		2309293							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22-170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
<b>Brise-béton TE 2000-22</b> 	2313260								
<b>Aiguille vibrante pour béton NCV 4-22</b> 	2352795								
<b>Vibrateur en sac à dos pour béton NCV 10-22</b> 	2352089								
<b>Mélangeur à palette NMX 6-22</b> 	2333178								
<b>Souffleur NBL 4-22</b> 	2352719								

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Scie circulaire SC 30WL-22		2243855							
Scie circulaire SC 30WR-22		2232913							
Scie circulaire SC 4WL-22		2237130							
Scie circulaire SC 5ML-22		2229101							
Scie circulaire SC 4MR-22		2351361							
Scie alternative SR 6-22		2240583							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti  
 Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Scie alternative SR 4-22		2240574	✓	✓			✓		
Scie sauteuse orbitale SJT 6-22		2251329	✓	✓			✓		
Scie sauteuse orbitale SJD 6-22		2251188	✓	✓			✓		
Scie à ruban SB 4-22		2251589	✓	✓			✓		
Scie à bande à ouverture large SB 6-22		2358827		✓	✓		✓		
Outil de découpe SCO 6-22		2252193	✓	✓			✓		

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
<b>Meuleuse angulaire (5 po) AG 6D-22</b>		2215472							
<b>Meuleuse angulaire (6 po) AG 6D-22</b>		2215473							
<b>Meuleuse angulaire (4,5 po) AG 4S-22</b>		2248340							
<b>Meuleuse angulaire (5 po) AG 5D-22</b>		2270844							
<b>Fraise-lime GFB 6X-22</b>		2252752							
<b>Brunissoir GPB 6X-22</b>		2252750							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil	N° d'article	Batteries et chargeurs NURON						
		B22-55	B22-85	B22-170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
<b>Ponceuse de tubes à ruban GTB 6X-22</b> 	2252751							
<b>Meuleuse à matrice GDG 6-22</b> 	2267005							
<b>Scie à tronçonner manuelle à batterie DSH 600-22</b> 	2251533							
<b>Scie à tronçonner DSH 700-22</b> 	3821501							

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Cisaille SSH 6-22		2252736	✓	✓			✓		
Grignoteuse SPN 6-22 CN		2252737	✓	✓			✓		
Grignoteuse SPN 6-22 RN		2316430	✓	✓			✓		
Cloueuse à batterie BX 3-ME-22		2253766	✓	✓			✓		
Cloueuse à batterie BX 3-22		2253761	✓	✓			✓		

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Distributeur HDE 500-22		3779078							
Pistolet à calfeutrage CD 4-22		2250119							
Visseuse à cloison sèche SD 5000-22		2248353							
Réservoir d'alimentation en eau DWP 15-22		2315588							
Aspirateur sans fil VC 75-1-22		2248004							

\* Image shown has both 20 oz and 10 oz which are different item numbers.

- Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.
- Lorsque deux batteries sont disponibles pour un outil (par exemple, B22-85 et B22-170,) veuillez noter que la B22-85 optimise la taille et le poids, tandis que la B22-170 offre des performances et des temps de fonctionnement supérieurs avec un poids accru.
- Les performances du chargeur dépendent de deux facteurs : la puissance que le chargeur peut fournir et la puissance que la batterie peut recevoir. Le chargeur C 8-22 ne permet pas de charger la B22-55 ou la B22-85 plus rapidement que les chargeurs C 6-22 ou C 4-22.
- La meilleure combinaison de batterie et chargeur dépend de l'outil, de la batterie et de l'application. Par exemple, alors que le SL 6-22 peut fonctionner toute la journée avec une B 22-255, cette combinaison ne nécessite pas un C 8-22 en raison d'un temps de fonctionnement de 8 heures. En revanche, un TE 2000-22 peut être utilisé en continu avec deux (2) B22-255 et nécessite deux (2) C 8-22 pour un niveau de fonctionnement optimal.
- Les chargeurs C 6-22 et C 8-22 comportent tous les deux des ventilateurs qui aident à refroidir les batteries pour une recharge plus rapide lorsque les batteries sont chaudes. Il peut être pertinent de vendre des chargeurs C 6-22 alors que le C 4-22 est recommandé, si le prix n'est pas la préoccupation principale du client.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Compatible, mais aura une faible autonomie pour les applications avec cet outil

Tous les chargeurs NURON sont compatibles avec toutes les batteries NURON

### Batteries et chargeurs NURON

Description de l'outil		N° d'article	B22-55	B22-85	B22-170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
Aspirateur VC 140-2-22		2254438							
Radio R 6-22		2260689							